

Vielfalt der Ökosysteme in Leutenberg und Umgebung¹

DAUERAUFTRAG:

Notiere während der gesamten Naturwanderung alle von Dir bestimmten Tierarten (richtiger Artnamen!) mit dem zugehörigen Fundort, der Erfassungsmethode sowie der Häufigkeit.

Nr.	Artnamen	Fundort	Erfassungsmethode	Häufigkeit ²
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				



Abb.1. Die Blutrote Heidelibelle (*Sympetrum sanguineum*) am „Garkoch's Teich“ in Leutenberg (Knoblich, L.: 29.09.2014).

¹ Knoblich, L. (2016): Expeditionsheft Abenteuer Artenvielfalt – Wirbellose im „Biotopverbund Rothenbach“ bei Heberndorf. 34 Seiten. Jena: Arbeitsgruppe Biologiedidaktik, Friedrich-Schiller-Universität Jena.

² selten $\hat{=}$ 1 Exemplar, vereinzelt $\hat{=}$ 2 – 5 Individuen, häufig $\hat{=}$ 6 – 9 Individuen, sehr häufig $\hat{=}$ 10 – Individuenzahl beliebig.